


Garnituren MRZ 304




Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-413	629010413
2 Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-415	629010415
3 Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-418	629010418
4 Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
5 Gasverteiler		DIX 10-2-304	629100324
6 Absaugdüse		DIX SN 1	629071115
7 Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-2-304 Z 45°	629061340
8 Handgriff, mit Pos. 9,10 und 12		DIX H FE 1	629071110
9 Nebenluftregler		DIX FE R 1	629071109
10 Haltering		DIX 12-3-510 HR	6391250013
11 Schalter		DIX S 3	629071114
12 Schraubenset, ohne Abb.		DIX SS 1	629071124

__ Geben Sie hier den gewünschten Drahtdurchmesser an, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-415, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

Garnituren MRZ 304 Versorgungsleitung



MIG/MAG Manuell

Benennung	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
A Versorgungsleitung	DIX VLMRZ 301-__	6224100__
1 Drahtförderschlauch	DIX VLM 201-__ PUSD	6292013__
2 Kombi-Leitung	DIX 22-2-303-__	6292213__
3 Gasschlauch	DIX VL 180-__	639186001__
4 Wasserschlauch, Flammex	DIX VL 175-__	6291750__
5 Steuerleitung	DIX VLM 212-__	6292120__
6 Verschraubung, M32x1,5		629071126
7 Mantelschlauchset, inkl. Pos. 6 und 8	DIX VLMRZ 230-__	6292340__
8 Verschraubung, 29/M32		629071125
Schutzschlauchset, ohne Abb.	DIX PTS 1	629071131

-- Geben Sie hier die Länge der Schweißgarnitur an, z.B.: 30 = 3,0 m oder 40 = 4,0 m.
Standardlängen: 3,0 m und 4,0 m.


Zubehör

Anschlussstück, ohne Abb. DIX HCA 45/50 MR/MRZ 629770000

► Lederschlauch auf Anfrage.



Garnituren MRZ 304 Kompaktstecker



● Für den Kompaktstecker DIX KCZMER 330 N (Pos. C) benötigen Sie einen Power Pin / Power Pin-Set. Den für Ihren Drahtvorschub passenden Power Pin / Power Pin-Set finden Sie im Kapitel Werkzeuge und Zubehör oder fragen Sie Ihren DINSE-Fachberater.

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
A	Kompaktstecker*		DIX KCZMER 330 Z	624061330
B	Kompaktstecker*		DIX KCZMER 330 SAZ	624061331
C	Kompaktstecker*		DIX KCZMER 330 N	624061332
1	Ansaugwinkel, kompl., mit Pos. 19		DIX SBZ 1	629071122
2	Reduktion		DIX TRF 1	629071118
3	Haltering		DIX 12-3-510 HR	6391250013
4	Steckergehäuse		DIX 12-3-510 SG	6391250011
5	Anschlußschlauch, blau	0,60 m	DIX VL 170 BLAU	629171003
6	Anschlußschlauch, rot	0,60 m	DIX VL 171 ROT	629171004
7	Verschlusskappe, rot		DIX VL 173	629172002
8	Verschlusskappe, blau		DIX VL 172	629172001
9	Stecknippel	ø 5,0 mm	DIX 16-2	629160000
10	Steckereinsatz		DIX ME 300 SEZ	639116064
11	Halteschraube (VPE 10 Stück)		DIX ME 300 HS	629070005
12	Steckereinsatz		DIX ME 300 SAZ	639116061
13	Spannhülse, ohne Anschlag für Drahtführungsspirale		DIX 27-2 MAP	629270041
14	Spannhülse, mit Anschlag für Drahtführungsspirale		DIX 27-2 SA	629270040
15	Spannmutter		DIX 28-2 SA	629280040
16	Rundsteckeraufnahme		DIX CS 600 SGN	6391250021
17	Steckergehäuse		DIX ME 600 SGN	6391250020
18	Steckereinsatz		DIX ME 600 N	639116076
19	Kabeldichtung, ohne Abb.		DIX CS 1	629071119

Hinweis*: Im Kompaktstecker sind Pos. 2 und Pos. 19 nicht im Lieferumfang enthalten.